

## 邑南町簡易水道水質検査結果

(令和3年10月検査)

【石見地域】

番号	分析項目	基準値	矢上簡易水道	日和簡易水道	日貫簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.25	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06~0.19	0.21~0.23	0.19
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002~0.011	0.001~0.016	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002	0.002~0.01	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.001~0.006	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001~0.026	0.001~0.03	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002~0.007	0.002~0.01	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001~0.009	0.001~0.01	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.5~9.9	9.4~10.9	10.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	15	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-
42	ジャオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3~0.6	0.3~0.6	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6	7.1~7.6	6.4~7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5~1	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

## (令和3年10月検査)

## 【瑞穂地域】

番号	分析項目	基準値	市木 簡易水道	瑞穂西 簡易水道	瑞穂東 簡易水道	布施 簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.1~0.28	0.12~0.32	0.06~0.22	0.14
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008~0.015	0.001~0.018	0.001~0.028	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003~0.006	0.002~0.003	0.002~0.013	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003	0.001~0.003	0.002~0.005	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.018~0.027	0.002~0.026	0.003~0.044	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006	0.002~0.004	0.002~0.014	0.002未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.007~0.009	0.001~0.007	0.001~0.11	0.001未満
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.7~11.9	7.7~11.0	7.4~8.7	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-
42	ジャオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5~0.7	0.4~0.8	0.3~0.8	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6	7.1~7.2	6.6~7.0	6.3~7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5~0.7	0.5~0.7	0.5~1.4	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

## (令和3年10月検査) 【羽須美地域】

番号	分析項目	基準値	口羽簡易水道	阿須那簡易水道
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.16	0.20~0.24
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.001~0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.4	8.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-
42	ジャオスミン	0.00001mg/l以下	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3
47	pH値	5.8~8.6	6.4	6.1~6.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満